



## PRODUKTSORTIMENT - SERVICE

für Bausachverständige, Planer und Anwender

## GAMME DE PRODUITS - SERVICE

pour les experts du bâtiment, les planificateurs  
et les utilisateurs



>> PDF <<



## Risslupe | Loupe de fissures

mit Beleuchtung (LED), 7-fache Vergrößerung, Messskala mit 0,1 mm Teilung (schwarz) Sichtfeld 24 mm, Messlänge 20 mm, mit Batterien | avec éclairage (LED), grossissement de 7x, échelle de mesure avec 0,1 mm de division (noir), champ visuel 24 mm, longueur de mesure 20 mm, avec des batteries



Variante	Variante	Nr.   No.
		25702

### Vorteil/Hinweis

- Unzerbrechlich
- Leichter als Glas
- Die PXM-Linsen sind kratzfest, leicht entspiegelt und mit einer dauerhaften Antistatik-Beschichtung versehen

### Avantages/Informations

- Incassable
- Plus léger comme le verre
- Les lentilles PMX sont résistants aux rayures, avec une couche antireflet et une protection antistatique durable

## Rissbreitenmesser

### Dispositif de mesure pour largeur de fissure



Variante	Variante	Nr.   No.
		54014

### Vorteil/Hinweis

- Optischer Vergleich der Rissbreiten
- Rissbreitenänderung (Mehrfachmessung)
- Messgenauigkeit bis 0,1 mm
- Messbereich 0,1 - 5 mm

### Avantages/Informations

- Comparaison optique pour des largeurs de fissures
- Modification des largeurs de fissures (mesure multiple)
- Précision jusqu'à 0,1 mm
- Plage de mesure 0,1 - 5 mm

## Rissbewegungsmonitor | Fissuromètre

Messung von Rissbreiten und Rissbreitenänderungen, 4 x Schlagdübel Ø 5 x 25 mm, 4 x Schrauben Ø 3 x 30 mm | Mesure de largeurs de fissures et de modifications de largeurs de fissures, 4 x cheville à enfonce Ø 5 x 25 mm, 4 x vis Ø 3 x 30 mm



Variante	Variante	Nr.   No.
		25701

### Vorteil/Hinweis


- Empfehlung Messung von Rissbreiten und Rissbreitenänderungen zwischen 7 - 9 Uhr und 19 - 21 Uhr
- Das Fadenkreuz und die Messskala sind UV beständig und somit für den langjährigen Einsatz geeignet.
- Rissbewegungsmonitor auf beiden Seiten des Risses mit den Schlagdübeln befestigen
- Fixierstifte entfernen
- Rissprotokoll (Nr. 25255) ausfüllen und den Ist-Zustand eintragen

### Avantages/Informations

- Recommandation de mesure de largeurs de fissures et de modifications de largeurs de fissures entre 7 et 9 heures et entre 19 et 21 heures
- Le réticule et l'échelle de mesure sont résistants aux UV et conviennent donc pour de nombreuses années d'utilisations
- Fixer le fissuromètre des deux côtés de la fissure avec les chevilles à enfonce
- Enlever les goupilles d'arrêt
- Remplir le feuille d'enregistrement de fissures (no. 25255) et enregistrer l'état actuel

## Rissprotokoll | Protocole de fissuration

Erfassung der Rissbreite und Rissbreitenänderung, Block DIN A4, 50 Blatt  
détermination de la largeur de fissure et de la modification de largeur de fissure  
Bloc DIN A4, 50 feuilles de papier



Variante	Variante	Nr.   No.
		25255



Der Hohlstellen-Detektor ist ein akustisches Prüfgerät zum Aufspüren von Hohlstellen wie z. B. unter Fliesen, Putzflächen oder in Betonbauteilen. Die Kugelspitze wird über die zu prüfende Fläche geführt. Beim Gleiten über Hohlstellen verändert sich die Klangfarbe. Mit den 5 verschiedenen Kugelspitzen ist es möglich, die unterschiedlichsten Oberflächen, wie z. B. Grobputz, Estrich, Betonteile, feinste Tapete, einfach und schnell zu prüfen, ohne diese zu beschädigen. Der Führungsstab kann bis zu einer maximalen Länge von 1,55 m montiert werden, was einen großen Arbeitsradius ermöglicht.

#### Anwendungsbereiche

- Aufspüren von Hohllagen unter Fliesen, hinter Putz etc.
- Prüfung des Untergrunds auf Hohlstellen vor Beginn weiterer Arbeiten
- Prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung bei Abnahme der Arbeiten
- Prüfung von Boden, Wand und Deckenflächen nach Wasser- und/oder Brand-schäden



Le détecteur de vide est un instrument de test acoustique permettant de déceler des vides tels que des tuiles, des surfaces en plâtre ou des composants en béton. La pointe de la balle est guidée sur la surface à tester. Lors du glissement sur les vides, le timbre sonore change. Avec les 5 pointes de balle différentes, il est possible d'envisager une grande variété de surfaces, telles que le plâtre grossier, des pièces en béton, chape, plus beaux fonds, sans les abîmer rapidement et facilement. La tige de guidage peut être montée jusqu'à une longueur maximum de 1,55 m; ce qui permet un travail de grande envergure.

#### Domaines d'application

- Détection des cavités sous les carreaux, derrière le plâtre, etc.
- Vérification du sous-sol à la recherche de vides avant de commencer tout autre travail
- Vérification de la bonne exécution du travail
- Vérification du sol, mur et zones de plafond pour savoir s'il y a de l'eau ou des dégâts de feu

## Hohlstellen-Detektor | DéTECTEUR pour des cavités

5 x Kugelspitze, Führungsstab, Verlängerung 390 mm, Verlängerung 775 mm, Maulschlüssel, 2 x Sicherungsschraube flach, Rissbreitenmesser, im Transportkoffer, inkl. Beschreibung | 5 x pointes rondes, tige de guidage, rallonge de 390 mm. rallonge de 775 mm, clé mixte, 2 x vis de sécurité plate, dispositif de mesure pour largeur de fissure, dans une valise de transport, description inclue



Variante

Variante

Nr. | No.

68280

Extreme Niederschläge mit Hochwasser verursachten in den letzten Jahren beträchtliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen. Zur Verhaltensvorsorge sind Informationen über das Einwirken von Wasser auf potentiell gefährdete Bauwerke unbedingt erforderlich. Wechselnde oder steigende Grundwasserstände über das Niveau der Gründungssohle erzeugen einen Wasserdruck und Auftriebskräfte am Gebäude (siehe Schadensbild). Die Messung des Wasserdruckes ist ein Mittel zur statischen Überprüfung der Auftriebsicherheit und Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.




#### Hinweis/Empfehlung

- Wasserdruckmessung nur mit Genehmigung des Bauherren durchführen
- Wasserdruckmessungen können einmalig oder dauerhaft erfolgen, je nach konkreter Anforderung und Gefahrenlage

Les inondations extrêmes ont causé des dommages considérables aux bâtiments et aux installations ces dernières années. Pour la prévention comportementale, des informations sur l'impact de l'eau sur les structures potentiellement en danger sont absolument nécessaires. La modification ou l'élévation des niveaux d'eau souterraine au-dessus du niveau de la semelle de fondation crée une pression d'eau et des forces de flottabilité sur le bâtiment (voir la photo des dommages). La mesure de la pression de l'eau est un moyen de vérification statique de la sécurité de la flottabilité et de l'introduction de mesures de sécurité appropriées.

#### Note/recommandation

- Mesure de la pression de l'eau uniquement avec l'autorisation du client
- Les mesures de la pression de l'eau peuvent être effectuées une ou plusieurs fois, en fonction des besoins spécifiques et de la situation de danger



## Messeinheit für Wasserdruck

### Unité de mesure pour pression d'eau

Stahlpacker Ø 18 x 170 mm, 2 x Kugelhahn G ¼", Manometer 0 - 2,5 bar | injec-  
teur en acier Ø 18 x 170 mm, 2 x soupape à bille G ¼", manomètre 0 - 2,5 bar



Variante	Variante	Nr.   No.
		11203

**Vorteil/Hinweis**

- Einsatzgebiet: unter Bodenplatte

## Avantages/Informations

- Domaine d'application: sous dalle basse

## Blindpacker - Edelstahl

### Vanne pour forage - acier inoxydable



Spanngummi (Riefen) 40 mm, Anzugsmutter SW13, Drehmoment max. 20 Nm  
gomme de fixation (rainures) 40 mm, écrou de serrage ouv. 13, couple max. 20 Nm



ØxL [mm]	Variante	Variante	Nr.   No.
18 x 55			400-20-007

**Vorteil/Hinweis**

- Blindpacker dienen zum dauerhaften Schließen der Bohrlöcher
- Der Blindpacker wird über die Anzugsmutter verspannt

## Avantages/Informations

- Les vannes pour forage servent comme fermeture permanente pour les forures
- La vanne pour forage est serragée sur un écrou hexagonal

Zubehör   Accessories	Nr.   No.
Steckschlüssel SW13, Handbetrieb   Clé à douille ouv. 13, manuelle	25024




## Produktsortiment - Service: Äußenen Wasserstand von innen messen

Mesure du niveau d'eau externe à partir de l'intérieur: Mesurer le niveau d'eau extérieur de l'intérieur

Gebäude in hochwassergefährdeten Gebieten verlangen präventive Maßnahmen zur Schadensminimierung. Vor der hochwertigen Raumnutzung von Untergeschossen muss geprüft werden, ob das Geschoss/ Gebäude durch eindringendes Wasser gefährdet ist. Bei bereits bestehenden Gebäuden kann die Grundwasserganglinie von innen gemessen werden (siehe Zeichnung). Hierzu wird das physikalische Prinzip kommunizierender Röhren genutzt, das besagt: In miteinander verbundenen, offenen Gefäß, ist der Wassерpegel immer gleich hoch (Prinzip der Schlauchwaage).

### Hinweis

- Einmalige oder dauerhafte Messung möglich
- Fachbericht „Der Bausachverständige“ Ausgabe 4/2015, ab Seite 16




Darstellung Messung Innenpegel: Stahlbetonwand

Représentation de la mesure du niveau intérieur: Mur en béton armé

Les bâtiments dans les zones sujettes aux inondations nécessitent des mesures préventives pour minimiser les dommages. Avant l'utilisation de grande qualité de l'espace dans les sous-sols, il faut vérifier si le projectile/bâtiment est menacé par la pénétration de l'eau. Pour les bâtiments existants, le gradient de la nappe phréatique peut être mesuré de l'intérieur (voir dessin). Cette fin, le principe physique des tubes communicants est utilisé, et stipule que: Dans les navires ouverts et interconnectés, le niveau d'eau est toujours le même (principe de l'échelle du tube).


### Information

- Mesures ponctuelles ou permanentes possibles
- Rapport technique «L'expert en construction» Numéro 4/2015, à partir de la page 16



Darstellung Messung Innenpegel: Elementwand

Représentation de la mesure du niveau intérieur: Paroi de l'élément



Quelle | Source  
Verband Wassergeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.

## Kombipacker - Kunststoff Injecteur combiné - polymère

Spanngummi (Rifen) 40 mm, Druckstück (Kunststoff) 75 mm, SW13, Außengewinde G 1/4", freier Durchgang Ø 4 mm | gomme de fixation (rainures) 40 mm, vis de serrage (polymère) 75 mm, ouv. 13, filetage mâle G 1/4", passage libre Ø 4 mm



ØxL [mm]	Variante	Variante	VE   Unité	Nr.   No.
13 x 125			100	400-20-340

## Zubehör | Accessories

Steckschlüssel SW10 | Clé à douille ouv. 10

Nr. | No.

25031



## Kombipacker - Stahl | Injecteur combiné - acier

Spanngummi, Außengewinde G 1/4", freier Durchgang Ø 3 mm, Unterteil und Endmutter aus Aluminium, Druckstück 110 mm oberflächenbehandelt, Dichtring, SW14 | gomme de fixation, filetage mâle G 1/4", passage libre Ø 3 mm, partie inférieure et écrou en aluminium, vis de serrage 110 mm traitée en surface, bague d'étanchéité, ouv. 14



ØxL [mm]	Variante	Variante	Nr.   No.
13 x 170	Spanngummi 40 mm	gomme de fixation 40 mm	20156
13 x 300	Spanngummi 40 mm	gomme de fixation 40 mm	20157

## Blindpacker - Edelstahl Vanne pour forage - acier inoxydable



Spanngummi (Rifen) 40 mm, Anzugsmutter SW10, Drehmoment max. 9 Nm  
gomme de fixation (rainures) 40 mm, écrou de serrage ouv. 10, couple max. 9 Nm



ØxL [mm]	Variante	Variante	Nr.   No.
14 x 55			400-20-006

## Vorteil/Hinweis

- Blindpacker dienen zum dauerhaften Schließen der Bohrlöcher
- Der Blindpacker wird über die Anzugsmutter verspannt

## Avantages/Informations

- Les vannes pour forage servent comme fermeture permanente pour les forures
- La vanne pour forage est serragée sur un écrou hexagonal

## Winkel-Aufschraub-Verschraubung

## Raccord à vis coudé

Anschluss für Klarsichtschlauch Außen-Ø 12 mm | raccord pour tuyau transparent



Variante	Variante	Nr.   No.
G 1/4" innen, Außen-Ø 12 mm	G 1/4" intérieur, extérieur Ø 12 mm	11240

## Klarsichtschlauch | Tuyau transparent

Innen-Ø 8 mm | diamètre intérieur 8 mm



Variante	Variante	Nr.   No.
Ø 12 mm, 2 m	Ø 12 mm, 2 m	11241
Ø 12 mm, 25-m-Rolle	Ø 12 mm, longueur 25 m	11242

## Zubehör | Accessories

Befestigungsschelle Ø 13 mm, 45 x 20 mm; 1,5 mm stark | Collier de

fixation Ø 13 mm, 45 x 20 mm; épaisseur 1,5 mm

Nr. | No.

25130



## Vorteil/Hinweis

- Es werden ca. 7 Befestigungsschellen pro lfm Injektionsschlauch benötigt

## Avantages/Informations

- On a besoin d'environ 7 colliers de fixation par mètre courant

## Stein- und Fugensäge

Scie à brique et mortier

Die AS200X Stein- und Fugensäge bietet außerordentliche Kontrolle und Präzision. Sie ermöglicht effizientes und staubarmes Schneiden mit einer Schnitttiefe von bis zu 170 mm (mit den Allzweckklingen XL, Nr. 000-03-297). Dies macht die AS200X Stein- und Fugensäge zu dem idealen Schneidewerkzeug in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B.:

- Schneiden von Fugen für DESOI Spiralanker
- Fassadensanierung
- Mauerreparaturen
- Entfernen von Fugenmörtel
- Entfernung einzelner Ziegelsteine
- Denkmalschutz, Restaurierung

### Vorteile

• Schneidet rechteckige Schnitte bis 120 mm Tiefe ohne Überschneiden in den Ecken; umliegendes Mauerwerk bleibt unbeschädigt  
• Die einzigartige Schneidebewegung verhindert ein Ausschlagen des Werkzeugs und minimiert das Unfallrisiko durch kontrollierte Schneidebewegung  
• Schneidet direkt in bündige Wände, Vorarbeit mit der Stichsäge entfällt  
• Schneidet trocken ohne Staub  
• Präzisionsschneiden mit optimaler Sichtbarkeit durch die einzigartige Positionierung der Klinge

La scie à brique et mortier AS200X offre un contrôle et une précision d'un niveau extrêmement élevé et elle permet de couper efficacement et presque sans poussière jusqu'à une profondeur de coupe de 170 mm (avec les lames XL, No. 000-03-297). L'AS200X est l'outil idéal pour une multitude d'applications, comme par ex.:

- Couper les joints/saignées pour les Tirants hélicoïdaux
- Rénovation de façade
- Réparations de murs
- Enlever de mortier d'ancre
- Extraction d'une seule brique
- Monuments historiques, restauration

### Avantages

• Faire de coupe carrés jusqu'à une profondeur de coupe de 120 mm sans scier dans la maçonnerie environnante  
• La course de la coupe unique et contrôlable réduit considérablement l'effet de rebond et minimise le risque d'accident  
• Couper directement dans le mur, pas de travail préparatoire avec la scie sauteuse  
• Couper à sec presque sans poussière  
• Coupe de précision par visibilité optimale dû au positionnement unique des lames



## AS200X Stein- und Fugensäge - Komplettset | Scie à brique et mortier AS200X - kit complet

AS200X Powersäge (1.500 W), 1 Satz Allzweckklingen, 1 Satz Einstechklingen, Hochleistungsstaubfangtrichter, Transportkoffer | AS200X Scie puissante (1.500 W), 1 jeu de lames à usage général, 1 jeu de lames plongeantes, collecteur de poussière haute performance, mallette de transport



Nr. | No.  
40040

### Zubehör - AS200X | Accessoires - AS200X

Nr. | No.

Allzweckklingen   Lames à usage général	000-03-296	Fugenpräzisionsklinge   Lames de précision pour joints	000-03-301
Allzweckklingen XL   Lames à usage général XL	000-03-297	Fugenpräzisionsklingen   Lames de précision pour joints	000-03-302
Abzweigdosenklingen   Lames pour boîtes de dérivation	000-03-298	Hochleistungsstaubfangtrichter	000-03-303
Einstechklingen   Jeu de lames de piquage	000-03-299	Entonnoir à poussière haute performance	

Ersatzklingen für die Stein- und Fugensäge AS175 auf Anfrage erhältlich.

Lames de recharge pour la scie à pierres et à joints AS175 disponibles sur demande.

Die Ausbreitplatte dient dazu, das Ausbreitmaß von frisch angemischtem Mörtel, z. B. dem DESOI AnchorageNox® Trockenmörtel, zu ermitteln. Das Ausbreitmaß gibt Aufschluss über die Konsistenz des Frischmörtels. Ein Unter- bzw. Überschreiten des Ausbreitmaßes beeinträchtigt die Qualität des ausgehärteten Mörtels.

#### Arbeitsschritte

- Injektionsmörtel nach Herstellervorschrift anmischen
- Ausbreitkonus mittig auf die Ausbreitplatte platzieren und Fülltrichter aufsetzen
- Frischmörtel bis zur Oberkante des Konus einfüllen, Fülltrichter entfernen
- Ausbreitkonus senkrecht abheben
- Nach ca. 1 Minute sollte das erreichte Ausbreitmaß zwischen 270 mm und 300 mm liegen

La table d'étalement sert à déterminer la mesure d'étalement du mortier frais, par ex. du mortier sec AnchorNox®. La mesure d'étalement est éclairante sur la consistance du mortier frais. Les deux cas, dépasser ou rester inférieur à la mesure d'étalement demandée, ont des effets négatifs sur la qualité du mortier dur.

#### Opérations

- Mélanger le mortier d'injection selon indications du fabricant
- Mettre le cône au milieu de la table d'étalement
- Utiliser l'entonnoir pour remplir le cône à ras bord de mortier frais, enlever l'entonnoir
- Enlever le cône verticalement
- Après environ 1 minute, la mesure d'étalement devrait être entre 270 mm et 300 mm



### Ausbreitplatte-Set | Table d'étalement - kit

schlagfeste Glasplatte mit Skala, Ø 350 mm, Ausbreitkonus und Fülltrichter aus Alu, Wasserwaage, Rissbreitenmesser, Hartschalenkoffer | plaque de verre résistant aux chocs, avec échelle, Ø 350 mm, cône et entonnoir en aluminium, niveau à bulle, fissuromètre, valise rigide



Variante	Variante	Nr.   No.
		68553

Zubehör   Accessoires	Nr.   No.
Ausbreitplatte   Table d'étalement	68550
Ausbreitkonus Ø100 mm   Cône Ø100 mm	68551
Fülltrichter Ø70 mm   Entonnoir Ø70 mm	68552

### DESOI AnchorNox® Trockenmörtel DESOI AnchorNox® mortier sec

Zementgebundener Mörtel 15-kg-Eimer, inkl. Technischem Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt geprüft durch F. A. Finger-Institut Weimar: Prüfbericht FIB-AN 040-14/T-TWB, Zwischenbericht II FIB-AN 040-14, Prüfbericht FIB-AN 040-14/T-SB

**HINWEIS:** Bauchemische Produkte unterliegen bestimmten Transport- und Lagerbedingungen, um die Qualität und Funktionalität sicher zu stellen. Eine Rücknahme dieser Produkte ist daher ausgeschlossen.

**EMPFOHLENE GERÄTE:** Zum Mischen: DESOI PowerMix HZM-1 (Nr. 12690)

Zum Injizieren: DESOI PowerInject SP20 (Nr. 13577)

mortier lié au ciment seau de 15 kg, incl. fiche technique, fiche de sécurité Dispositifs recommandés: Pour le mélange: DESOI PowerMix HZM-1 (N° 12690) Pour l'injection: DESOI PowerInject SP20 (N° 13577) Testé par "F. A. Finger-Institut Weimar" Rapport d'essai FIB-AN 040-14/T-TWB Rapport intermédiaire II FIB-AN 040-14 Rapport d'essai FIB-AN 040-14/T-SB

**INFORMATION:** Les produits chimiques pour la construction sont soumis à certaines conditions de transport et de stockage pour garantir la qualité et la fonctionnalité. Ainsi, la reprise de ces produits est exclue.

**DISPOSITIFS RECOMMANDÉS:** Pour mélanger: DESOI PowerMix HZM-1 (No. 12690) Pour l'injection: DESOI PowerInject SP20 (No. 13577)



Variante	Variante	VE   Unité	Nr.   No.
		EIMER	56378

#### Vorteil/Hinweis

- Gute Fließfähigkeit
- Zementgebunden und chloridfrei
- Kontrollierte Voluminierung mit kraft-schlüssiger Verbindung
- Hohe Früh- und Endfestigkeit sowie eine hohe Verbundspannung
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 34,7 N / mm<sup>2</sup>
- Niedriger w / z-Wert

#### Avantages/Informations

- Bonne fluidité
- Lié au ciment et sans chlorures
- Volumination contrôlée avec liaison par adhérence
- Hautes résistances initiales et finales contrainte dadhérence
- Résistance à la compression après 2 jours > 34,7 N / mm<sup>2</sup>
- Rapport E / C faible

# MEDIAL FÜR SIE DA MEDIAS POUR VOUS



„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens“, sagte bereits Albert Einstein. Und so geben wir gerne unsere jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich der Injektionstechnik und Industrietechnik an Sie weiter. Passend dazu finden Sie auf unserer Homepage sämtliche Medien von DESOI, die wir Ihnen auf Wunsch auch postalisch zuschicken. Besuchen Sie uns zudem auf unseren Social-Media-Kanälen und verfolgen Sie unsere Neuheiten.

Was wir medial alles zu bieten haben, sehen Sie hier auf einen Blick.

» Le progrès vit de l'échange de connaissances «, avait déjà déclaré Albert Einstein. C'est pourquoi nous vous transmettons volontiers notre expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la technologie d'injection et de la technologie industrielle. Sur notre site web vous trouverez l'ensemble des médias, que nous vous enverrons aussi sur demande par courrier. Visitez-nous sur nos réseaux sociaux et suivez nos actualités.

Vous pouvez voir en un coup d'œil ce que nous avons à offrir dans les médias.

## VIDEOS | VIDÉOS



### Inbetriebnahme



Beispiel | Example

### Activation

Schritt für Schritt erklären wir Ihnen die Inbetriebnahme und Wartung mit unserer Injektionsgeräten. Reinschauen lohnt sich. Sämtliche Videos finden Sie unter [www.youtube.com/user/DESOInjektion/videos](http://www.youtube.com/user/DESOInjektion/videos)

Zudem haben Sie auf unserer Webseite Zugriff auf zahlreiche Anwendungsvideos.

Nous vous expliquons étape par étape la mise en service et la maintenance de nos dispositifs d'injection. Cela vaut la peine de jeter un coup d'œil. Toutes les vidéos sont disponibles sur [www.youtube.com/user/DESOInjection/videos](http://www.youtube.com/user/DESOInjection/videos)

Vous avez également accès à de nombreuses vidéos d'application sur notre site web.

## LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN UND PROSPEKTE | DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS ET BROCHURES

In der fachgerechten Planung und Ausführung liegt der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme. Profitieren Sie von unseren Leistungsbeschreibungen (Empfehlungen) aus verschiedenen Fachbereichen mit den dazugehörigen Prüfzeugnissen. Darüber hinaus finden Sie zahlreiche Prospekte mit nützlichen Informationen über unsere Produkte unter

[www.desoi.de/catalog/de/service/mediathek/](http://www.desoi.de/catalog/de/service/mediathek/)

Le succès d'une mesure d'assainissement se trouve dans la planification professionnelle et l'exécution. Profitez de nos descriptions des prestations (recommandations) de différents domaines avec les rapports d'essai associés. Vous trouverez en outre de nombreuses brochures contenant des informations utiles sur nos produits sur [www.desoi.de/service/mediathek](http://www.desoi.de/service/mediathek)



## ONLINESHOP | BOUTIQUE EN LIGNE



Sie haben genügend Informationen und möchten schnell und einfach Ihr gewünschtes Produkt bestellen? Dann nutzen Sie unseren Onlineshop unter [shop.desoi.de](http://shop.desoi.de)

Vous avez suffisamment d'informations et vous souhaitez commander le produit désiré rapidement et facilement? Alors, utilisez notre boutique en ligne sur [shop.desoi.de](http://shop.desoi.de)


## DESOI INJEKTIONS-ABC | DESOI ABC D'INJECTION

Unser Injektions-Abc ist zum treuen Begleiter für Bauspezialisten geworden. Das Nachschlagewerk beinhaltet Informationen rund um den Themenkomplex Injektion. Bestellen Sie das Injektions-Abc unter [www.desoi.de/catalog/de/service/injektions-abc/](http://www.desoi.de/catalog/de/service/injektions-abc/)

Notre ABC d'injection est devenue un compagnon fidèle des spécialistes de la construction. Le livre référence contient des informations autour du thème de l'injection. Commandez l'injection Abc à l'adresse [www.desoi.de/service/injektions-abc](http://www.desoi.de/service/injektions-abc)



## NEWSLETTER | LETTRE D'INFORMATIONS



Immer auf dem neuesten Stand sind Sie mit unserem Newsletter. Alle drei Monate erhalten Sie einen informativen Überblick über die neuesten Produkte und Technologien von DESOI. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter [www.desoi.de/service/mediathek/newsletter](http://www.desoi.de/service/mediathek/newsletter)

Vous serez toujours au courant de tout avec notre lettre d'informations. Tous les trois mois, vous recevezrez un aperçu informatif des derniers produits et technologies de DESOI. Abonnez-vous à notre lettre d'informations sur [www.desoi.de/service/mediathek/newsletter](http://www.desoi.de/service/mediathek/newsletter)

## SOCIAL MEDIA | MEDIAS SOCIAUX

Informieren Sie sich über die aktuellen Leistungen und Neuigkeiten von DESOI und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.



Renseignez-vous sur notre gamme actuelle et les dernières nouveautés de DESOI et suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.



**Hersteller von Injektionstechnik**  
Fabricant d'équipement d'injection

**DESOL GmbH**  
Gewerbestraße 16  
36148 Kalbach/Rhön  
GERMANY

📞 +49 6655 9636-0  
📠 +49 6655 9636-6666  
✉ info@desoi.de  
🌐 [www.desoi.de](http://www.desoi.de)

